


Stile e Sicurezza

Le nostre zanzariere



DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

65 larghezza massima 2500 – altezza massima 3000

50 larghezza massima 1800 – altezza massima 2600

45 larghezza massima 1600 – altezza massima 2400

40 larghezza massima 1600 – altezza massima 1600

Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:

misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezzamisure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Descrizione:

Zanzariera avvolgibile a molla verticale per finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro termosaldada con bottoncini antivento e guide laterali con fermi per l'aggancio della barra maniglia. Coperchi e accessori vari in nylon.

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 50 mm

Colori disponibili:

Ossidati:
bronzo e argentoVerniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Optional:

guide regolabili
rallentatore (applicabile su zanzariere di larghezza superiore a 700 mm)



DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

65 larghezza massima 1800 – altezza massima 2600

50 larghezza massima 1600 – altezza massima 2500

45 larghezza massima 1400 – altezza massima 2400

40 larghezza massima 1200 – altezza massima 2400

Altezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:

misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in altezza

misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Descrizione:

Zanzariera avvolgibile a molla laterale per porta finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro termosaldata con bottoncini antivento e riscontro con calamita per la chiusura. Coperchi e accessori vari in nylon. Con questo modello è possibile realizzare anche una chiusura centrale con doppio cassonetto e coppia di catenacci inseriti nella barra maniglia per bloccare la parte semi fissa (optional).

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 50 mm

Colori disponibili:

Ossidati:
bronzo e argento


Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:


ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Optional:

guide regolabili
rallentatore (applicabile su zanzariere di altezza superiore a 700 mm)
guida ribassata altezza 19 mm
chiusura centrale con coppia di catenacci

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

45 larghezza massima 1600 – altezza massima 2400



Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:

misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezzamisure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Descrizione:

Zanzariera avvolgibile a molla verticale per finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro, guide laterali con spazzolino antivento e fermi per l'aggancio della barra maniglia. Coperchi e accessori vari in nylon.

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 45 mm

Colori disponibili:

Ossidati:
bronzo e argentoVerniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:


ral fuori cartella
effetto mazzato
effetto legno

Optional:

rallentatore (applicabile su zanzariere di larghezza superiore a 700 mm)

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

45 larghezza massima 1400 – altezza massima 2400



Altezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:

misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in altezzamisure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Descrizione:

Zanzariera avvolgibile a molla laterale per porta finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro, guide con spazzolino antivento e riscontro con gancio per la chiusura. Coperchi e accessori vari in nylon. Con questo modello è possibile realizzare anche una chiusura centrale con doppio cassonetto e coppia di catenacci inseriti nella barra maniglia per bloccare la parte semi fissa (optional).

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 45 mm

Colori disponibili:

Ossidati:
bronzo e argentoVerniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno


Optional:

rallentatore (applicabile su zanzariere di altezza superiore a 700 mm)

chiusura centrale con coppia di catenacci

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

50 larghezza massima 1400 – altezza massima 2600



Altezza minima di realizzazione 800 mm

Tipo misure:

misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in altezzamisure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Descrizione:

Zanzariera avvolgibile laterale per porta finestra, struttura in alluminio, con carrello di scorrimento su guida ribassata calpestabile di altezza 3 mm e riscontro con calamita per la chiusura. Con questo modello è possibile realizzare anche una chiusura centrale con doppio cassonetto, senza l'applicazione di alcun fermo o catenaccio sull'anta semi fissa.

Caratteristiche:

Ingombro massimo zanzariera 50 mm

Colori disponibili:

Ossidati:
bronzo e argentoVerniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Optional:

chiusura centrale
kit incasso 50 mm



DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

50 larghezza massima 1350 – altezza massima 2600

Altezza minima di realizzazione 800 mm

Tipo misure:

misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in altezza

misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Descrizione:

Zanzariera laterale per porta finestra, struttura in alluminio, con rete plissettata (di colore nera o grigia), carrello di scorrimento su guida ribassata calpestable di altezza 3 mm e riscontro con calamita per la chiusura. Con questo modello è possibile realizzare anche una chiusura centrale con doppio cassonetto, senza l'applicazione di alcun fermo o catenaccio sull'anta semi fissa.

Caratteristiche:

Ingombro massimo zanzariera 50 mm

Colori disponibili:

Ossidati:
bronzo e argento

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Optional:

chiusura centrale
kit incasso 50 mm



DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

18

larghezza massima 1200 – altezza massima 2000

22

larghezza massima 1400 – altezza massima 2500

Descrizione:

Zanzariera verticale con rete plissettata di colore nero, struttura in alluminio, con comando frizionato per finestra e porta finestra. Possibilità di inserire un'asta di azionamento per la movimentazione della zanzariera (optional).

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 22 mm

Colori disponibili:

Ossidati:
argento

Verniciati:
bronzo verniciato, avorio ral 1013, bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero opaco ral 9005 e testa di moro chiaro verniciato

Colorazioni extra:

effetto mazzato
effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 300 mm

Tipo misure:

misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza

misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Optional:

asta di azionamento (lunghezza 500 mm)

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Descrizione:

Zanzariera laterale con rete plissettata di colore nero, struttura in alluminio, con comando frizionato per porta finestra, realizzabile sia ad una che a due ante con chiusura centrale e guida ribassata da 7 mm.

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 22 mm

Colori disponibili:

Ossidati:
argento

Verniciati:
bronzo verniciato, avorio ral 1013, bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero opaco ral 9005 e testa di moro chiaro verniciato

Colorazioni extra:

effetto mazzato
effetto legno

18 larghezza massima 1200 – altezza massima 2600

22 larghezza massima 1400 – altezza massima 2600

Altezza minima di realizzazione 600 mm

Tipo misure:

misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in altezza

misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Optional:

chiusura centrale

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

Descrizione:

Zanzariera laterale con rete plissettata di colore nero, struttura in alluminio, con comando frizionato per porta finestra, impacchettamento ed estensione da entrambi i lati e guida ribassata da 7 mm.

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 22 mm

Colori disponibili:

Ossidati:
argento

Verniciati:
bronzo verniciato, avorio ral 1013, bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero opaco ral 9005 e testa di moro chiaro verniciato

Colorazioni extra:

effetto mazzato
effetto legno

18

larghezza massima 2000 – altezza massima 2600

22

larghezza massima 2400 – altezza massima 2600

Altezza minima di realizzazione 600 mm


Tipo misure:

misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in altezza

misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

50 larghezza massima 1600 – altezza massima 2600



Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:

misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezzamisure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Descrizione:

Zanzariera avvolgibile verticale con comando a catena per finestra e porta finestra, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro termosaldada con bottoncini antivento e guide laterali. Coperchi e accessori vari in nylon. La zanzariera viene fornita con un solo comando, con la possibilità di inserire un secondo comando esterno per il funzionamento dell'avvolgibile (optional). Se non diversamente specificato nell'ordine, il comando sarà sempre destro visto dall'interno.

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 50 mm

Colori disponibili:

Ossidati:
bronzo e argentoVerniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Optional:

guide regolabili
doppio comando (comando interno + comando esterno)



DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

65 larghezza massima 3000 – altezza massima 2800

Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:

misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza

misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Descrizione:

Zanzariera avvolgibile verticale con comando ad argano per copertura balconi o grandi chiusure. Struttura in alluminio, rete in fibra di vetro termosaldata con bottoncini antivento e guide laterali regolabili con fermi per aggancio barra maniglia. Coperchi e accessori vari in nylon. Se non diversamente specificato nell'ordine, il comando sarà sempre destro visto dall'interno.

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 65 mm

Colori disponibili:

Ossidati:
bronzo e argento

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Optional:

balza su barra maniglia



DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

110

larghezza massima 6000 – altezza massima 2800



Larghezza minima di realizzazione 400 mm

Tipo misure:

misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza

misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Descrizione:

Zanzariera avvolgibile verticale con comando ad argano per copertura balconi o grandi chiusure. Struttura in alluminio, rete in fibra di vetro termo-saldada con bottoncini antivento e guide laterali regolabili con fermi per aggancio barra maniglia. Accessori vari in nylon. Se non diversamente specificato nell'ordine, il comando sarà sempre destro visto dall'interno.

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 110 mm

Colori disponibili:

Ossidati:
bronzo e argento

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Optional:

staffe fissaggio a soffitto



DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

89 larghezza massima 3000 – altezza massima 2400

105 larghezza massima 5000 – altezza massima 3000

Descrizione:

Zanzariera avvolgibile verticale con comando ad argano per copertura balconi o grandi chiusure. Struttura in alluminio, rete in fibra di vetro termo-saldato, guide laterali con zip antivento e staffe per fissaggio a soffitto. Accessori vari in nylon. Se non diversamente specificato nell'ordine, il comando sarà sempre destro visto dall'interno.

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetti disponibili 89 mm oppure 105 mm

Colori disponibili:

Ossidati:
argento

Verniciati:
bianco ral 9010, avorio ral 1013, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero opaco ral 9005, bronzo verniciato e testa di moro chiaro verniciato

Colorazioni extra:

effetto mazzato
effetto legno

Larghezza minima di realizzazione 570 mm

Tipo misure:

misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza

misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

DIMENSIONI
CASSONETTI (MM):

65 larghezza massima 1500 – altezza massima 2600

Larghezza minima di realizzazione 700 mm

Tipo misure:

misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezzamisure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Descrizione:

Zanzariera avvolgibile verticale con comando a motore, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro, guide laterali regolabili con spazzolino antivento. Coperchi e accessori vari in nylon. Se non diversamente specificato nell'ordine, il comando sarà sempre destro visto dall'interno.

Caratteristiche:

Dimensioni cassonetto standard 65 mm

Colori disponibili:

Ossidati:
bronzo e argentoVerniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Optional:

motore fine corsa meccanico

motore fine corsa elettronico

tessuto oscurante

tessuto screen filtrante



Descrizione:

Zanzariera a pannello fisso, struttura in alluminio, rete in fibra di vetro e angoli di giunzione dei profili in plastica. Per questo modello di zanzariera è possibile applicare la rete in alluminio (optional)

Colori disponibili:

Ossidati:
bronzo e argento

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella
effetto mazzato
effetto legno



Per pannelli fissi di larghezza o altezza superiore a 1600 mm
verrà applicato un traverso di rinforzo

Tipo misure:

misure luce:
zanzariera realizzata con - 3 mm in larghezza e in altezza

misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Optional:

rete in alluminio



Descrizione:

Zanzariera a due pannelli saliscendi, movimentazione in verticale, struttura in alluminio e rete in fibra di vetro. Per questo modello di zanzariera è possibile applicare la rete in alluminio (optional). Zanzariera realizzata con telaio su quattro lati, espansori per la regolazione del telaio e molle laterali per la facile rimozione delle ante.

Colori disponibili:

Ossidati:
bronzo e argento

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella
effetto mazzato
effetto legno



Larghezza massima consigliata 1100 mm

Tipo misure:

misure luce:
zanzariera realizzata con -3 mm rispetto alle misure dell'ordine

misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Optional:

rete in alluminio
tappo in nylon per apertura anta
spazzolino inserito nelle ante



Descrizione:

Zanzariera a pannelli scorrevoli, movimentazione in orizzontale, struttura in alluminio e rete in fibra di vetro. Per questo modello di zanzariera è possibile applicare la rete in alluminio (optional). Zanzariera realizzata con telaio su quattro lati, espansori per la regolazione del telaio e molle per la facile rimozione delle ante.

Colori disponibili:

Ossidati:
bronzo e argento

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

2 ANTE – larghezza massima 1400 – altezza massima 2500

3 ANTE – larghezza massima 2200 – altezza massima 2500

4 ANTE – larghezza massima 3000 – altezza massima 2500

Per questo modello di zanzariera verrà applicato un traverso a seconda dell'altezza delle ante

Tipo misure:

misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm rispetto alle misure dell'ordine

misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Optional:

rete in alluminio
tappo in nylon per apertura anta
spazzolino inserito nelle ante



1 ANTA – larghezza massima 900 – altezza massima 2500

2 ANTE – larghezza massima 1800 – altezza massima 2500

Per questo modello di zanzariera verrà applicato un traverso a seconda dell'altezza dell'anta

Tipo misure:

misure luce:
zanzariera realizzata con – 3 mm in larghezza e altezza

misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Descrizione:

Zanzariera porta battente realizzabile a una oppure due ante, struttura in alluminio e rete in alluminio di serie. La porta viene realizzata con telaio su tre lati, angoli dell'anta con rinforzo in ferro, movimentazione tramite cerniere montate su anta e telaio e chiusura mediante calamita. Per il due ante non è previsto alcun fermo per la seconda anta.

Colori disponibili:

Ossidati:
bronzo e argento

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017,
nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella
effetto mazzato
effetto legno

Optional:

ante sfalzate
inserimento sportellino



1 ANTA – larghezza massima 900 – altezza massima 2500

2 ANTE – larghezza massima 1800 – altezza massima 2500

3 ANTE – larghezza massima 2400 – altezza massima 2500

Per questo modello di zanzariera verrà applicato un traverso a seconda dell'altezza dell'anta

Tipo misure:

misure luce:
zanzariera realizzata con – 5 mm in larghezza e altezza

misure finite:
zanzariera realizzata con le misure esecutive dell'ordine

Descrizione:

Zanzariera porta battente realizzabile a una, due oppure tre ante, struttura in alluminio e rete in alluminio di serie. La porta viene realizzata con telaio su tre lati, movimentazione tramite cerniere montate su anta e telaio e chiusura mediante calamita. Nel caso di porte da due oppure tre ante verranno inseriti dei catenaccioli nell'anta semi fissa. Su richiesta è possibile montare una molla di richiamo per la chiusura dell'anta (optional).

Colori disponibili:

Ossidati:
bronzo e argento

Verniciati:
bianco ral 9010, verde ral 6005, marrone ral 8017, nero verniciato e testa di moro verniciato

Colorazioni extra:

ral fuori cartella
effetto marezzato
effetto legno

Optional:

ante sfalzate
inserimento sportellino
molla di richiamo chiusura anta

Stile e Sicurezza

Via Conca del Naviglio, 5

20123 Milano (MI)

Tel. 0236746453

Cel.3939306212

stileesicurezza@gmail.com

www.myserramentisicurezza.it